


Einrichtung E-Mail in Thunderbird


Stand 07.06.2024

Zum Einrichten Ihrer HSKL-Mailadresse in Thunderbird können Sie Ihr Postfach mit IMAP verbinden.

Schritt 1 - Öffnen Sie hierzu Thunderbird und klicken Sie auf das Einstellungssymbol.




Schritt 2 – Klicken Sie auf Konten-Einstellungen



Schritt 3 – Klicken Sie auf E-Mail-Konto hinzufügen

Klicken Sie unter Konten-Aktionen auf E-Mail-Konto hinzufügen.



Schritt 4 - Geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein

Geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Passwort speichern.

Klicken Sie auf Weiter , um die Einrichtung abzuschließen.

Ihr vollständiger Name wird angezeigt, wenn andere Personen über Thunderbird gesendete E-Mails erhalten.

Als E-Mail-Adresse geben Sie Ihre Hochschul-Adresse ein.

Das Passwort ist dasselbe, das Sie für alle anderen Dienste verwenden.

Schritt 5 – Manuell Konfigurieren

Posteingangsserver:

Protokoll: IMAP

Server/Hostname: mail.zdv.net

Port: 993

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Normales Passwort

Benutzername: rz/vorname.nachname

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP
 Server: mail.zdv.net Port: 993 Standard: 993
 Benutzername: rz/vorname.nachname

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS
 Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Postausgangsserver:

Server/Hostname: mail.zdv.net

Port: 587

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: Normales
Passwort

Benutzername: rz/vorname.nachname

SMTP-Server

Einstellungen

Beschreibung:
 Server: mail.zdv.net
 Port: 587 Standard: 587

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: STARTTLS
 Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
 Benutzername: rz/vorname.nachname

OK Abbrechen

Schritt 7 – Klicken Sie auf Fertig

